

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр  
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"

Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04

e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru

ОГРН 1053811065923 ИНН 3811087625

Адреса мест осуществления деятельности: 664025, Иркутская область, Иркутск г, Горького ул, д. 24, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 664009, Иркутская область, Иркутск г, Можайского ул, д. 2А, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 664047, Иркутская область, Иркутск г, Трилиссера ул, д. 51, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 665462, Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Ленина ул, здание 73, тел.: 8 (395 43) 6-75-53, e-mail: ffbuz-usolie-sibirskoe@yandex.ru; 666304, Иркутская обл, Саянск г, Благовещенский мкр., дом 5а, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuz-sayansk@yandex.ru; 666679, Иркутская обл, Усть-Илимск г, Лечебная зона тер., дом 6, тел.: 8 (395 35)6-43-83, e-mail: ffbuz-u-ilimsk@yandex.ru; 665727, Иркутская обл, Братск г, Центральный ж/р, Муханова ул, дом 20, тел.: 8 (3953) 42-94-00, e-mail: ffbuz-bratsk@yandex.ru; 666301, Иркутская обл, Саянск г, Южный мкр., дом 118г, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuz-sayansk@yandex.ru; 666781, Иркутская обл, Усть-Кут г, Кирова ул, строение 91, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuz-u-kut@yandex.ru; 666781, Иркутская обл, Усть-Кут г, Кирова ул, строение 91, квартира А, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuz-u-kut@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21ИО01

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ



И.В. Шварова  
17.03.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 38-00-03/01700-25 от 17.03.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТРАНЗИТ-АКВА" (ИНН 3851006904 ОГРН 1123851002000)

2. Юридический адрес: 665479, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ, 81, 2  
Фактический адрес: обл Иркутская, р-н Усольский, рп Белореченский, д. 81, 2

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: комната приема пищи МУП "Транзит-Аква", водопроводный кран раковины для рук, обл Иркутская, р-н Усольский, рп Белореченский

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 11.03.2025 10:05 - 10:15

Ф.И.О., должность: Клеменничева Елена Валерьевна химик-эксперт Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в городе Усолье-Сибирское, Усольском, Черемховском и Аларском районах

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.03.2025 12:05

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 Вода. Методы отбора проб для микробиологических испытаний

6. Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №6 от 10 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

При отборе присутствовал представитель объекта оператор ВОС Бархатов А.И.

Протокол испытаний № 38-00-03/01700-25 от 17.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

тел.: 8(39543)25623 Акт отбора от 11 марта 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 38-00-03/01700-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 665462, Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Ленина ул, здание 73 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 11.03.2025 12:30 дата начала испытаний 11.03.2025 13:00, дата окончания испытаний 14.03.2025 10:05				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п. 7.1-7.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.3.1
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 пп.6.1-6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	МУК 4.2.3963-23 пп.5.1-5.3
5	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.8.3

Ответственный за оформление протокола:  
Н.П. Чернова, заведующий отделом

Конец протокола испытаний № 38-00-03/01700-25 от 17.03.2025



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»**

**Аккредитованный орган инспекции**

Юридический адрес:  
664047 г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 51.  
Тел/факс (3952) 22-82-04, 23-13-71  
E-mail: [fguz@sesoirk.irkutsk.ru](mailto:fguz@sesoirk.irkutsk.ru)  
ОКПО 75077138, ОГРН 1053811065923,  
ИНН/КПП 3811087625/381101001

Уникальный номер записи об  
аккредитации в реестре аккредитованных  
лиц № RA.RU.710079 от 03.07.2015 г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
О СООТВЕТСТВИИ/НЕСООТВЕТСТВИИ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ  
РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ, ИЗМЕРЕНИЙ**

№ 3.285 от 17 марта 2025 г.

1. Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 38-00-03/01700-25 от 17 марта 2025 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестр аккредитованных лиц № RA.RU.21ИО01 от 26 августа 2015 г.)

2. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТРАНЗИТ-АКВА" (ИНН 3851006904 ОГРН 1123851002000)

3. **Адрес (местонахождение) заявителя:**

**Юридический адрес:** 665479, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ, 81, 2  
**Фактический адрес:** обл Иркутская, р-н Усольский, рп Белореченский, д. 81, 2

4. **Наименование объекта исследований, испытаний, измерений:** Вода питьевая централизованного водоснабжения

5. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):-**

6. **Место (точка) отбора проб, проведения измерений:** комната приема пищи МУП "Транзит-Аква", водопроводный кран раковины для рук, обл Иркутская, р-н Усольский, рп Белореченский

7. **Условия отбора, доставки**

**Дата и время отбора:** 11.03.2025 с 10:05 до 10:15

**Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробы:** Клеменищева Елена Валерьевна химик-эксперт Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в городе Усолье-Сибирское, Усольском, Черемховском и Аларском районах

**Условия транспортировки:** Ответственность за соблюдение требований к отбору и доставке пробы несет ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области".

**Дата и время доставки в ИЛЦ/ИЛ:** 11.03.2025 12:05

8. **Условия проведения испытаний:** Ответственность за использование актуальных методов исследований несет ИЛЦ/ИЛ "ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области".

9. **НД, регламентирующие экспертизу (оценку):** СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 1
№3.285 Дата 17.03.2025	Страниц: 2
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	

(профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

**10. Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №6 от 10 января 2025 г. При отборе присутствовал(и) представитель объекта оператор ВОС Бархатов А.И. Санитарно-эпидемиологическая оценка проведена: 17.03.2025г. с 16:15 до 16:35

**11. Результаты лабораторных испытаний:**

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	отсутствие в 100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-п.7.3
2	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	отсутствие в 100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.3963-23 п. 8.3
3	Колифаги	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	отсутствие в 100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.3963-23 п.10.3.1
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	не более 50	МУК 4.2.3963-23 пп.5.1-5.3
5	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	отсутствие в 100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.3963-23 пп.6.1-6.3

Право выбора аттестованной методики исследования предоставлено ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области".

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** В объеме проведенных исследований установлено, что проба «Вода питьевая централизованного водоснабжения»:

- по санитарно-микробиологическим показателям безопасности воды соответствует требованиям п. 75. раздела IV СанПиН 2.1.3684-21, Таблицы 3.5 раздела III СанПиН 1.2.3685-21.

В результате лабораторных исследований установлено, что проба «Вода питьевая централизованного водоснабжения» СООТВЕТСТВУЕТ требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Экспертное заключение составил(а):

Специалист Органа инспекции,  
врач по общей гигиене отдела  
санитарно-эпидемиологических экспертиз

Невидимова А. Н.

Специалист Органа инспекции,  
врач по общей гигиене отдела  
санитарно-эпидемиологических экспертиз

Коренева Е.Б.

Технический руководитель  
Органа инспекции

Дубовченко Т.В.



ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 2
№3.285 Дата 17.03.2025	Страниц: 2
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и/или полностью воспроизведено без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	